# Serie GasSaver

Equipamiento de Gas

### Economizadores de Gas para canalización

Resumen de características

Procesos MIG/TIG **Gases** Argón/Mezcla Rango de caudal de gas 0-34 l/min Presión de Entrada Máxima

10 bar

Conexión de Entrada

G3/8

Conexión de Salida

G3/8 M12X1

### **NUEVO**

Los Economizadores para canalización Miller® GasSaver están testeados al 100%, inspeccionados y proporcionan un inigualable control y precisión del gas.

Los Economizadores para canalización Miller GasSaver están disponibles para su uso con gases de protección en la mayoría de aplicaciones MIG o TIG.

Los Economizadores GasSaver reducen considerablemente el flujo de gas que sale al inicio de la soldadura.

Esto permite ahorrar grandes cantidades de gas de protección y asegura una calidad de soldadura óptima, ya que minimiza la turbulencia del flujo del gas.

Conexión directa en sistemas centralizados con conexiones de entrada de G3/8. Para el máximo ahorro de gas, ajustar la presión de entrada a 5 bar.

#### Versión bloqueable

GasSaver también está disponible en una version bloqueable para mantener un flujo de gas exacto. Una ventaja real, si desea garantizar la más alta y uniforme calidad de soldadura, por ejemplo, con certificación ISO 9000.





La figura muestra el Economizador Miller GasSaver.

Los Economizadores para canalización GasSaver han sido desarrollados para soldadura cualificada con gas de protección.

El flujo de inicio uniforme proporciona una mayor calidad de soldadura ya que evita la turbulencia que puede perturbar el proceso de soldadura. El riesgo de poros en la junta soldada se minimiza.

Todos los materiales se eligen para una larga vida de funcionamiento, sin paradas, y según estándares y regulaciones.

El tubo de medición de caudal es de escala múltiple y resistente a roturas. Los tubos están hechos de resina de policarbonato resistente a roturas para la seguridad del operador.



#### International Headquarters Miller Electric Mfg. LLC

An Illinois Tool Works Company 1635 W. Spencer Street Appleton, WI 54914 USA

MillerWelds.com/europe

#### ITW WELDING Products BV

Edisonstraat 10 P.O. Box 1551 NL-3261 LD Oud-Beijerland The Netherlands

Tel.: +31 186 641 444 sales.NL@ITWwelding.com

#### **ITW WELDING Products Spain**

C/ Alemania 6 Bajo Dcha ES-46010 Valencia Spain

Tel.: +34 963 93 53 98 sales.ES@ITWwelding.com

## Modelos de los Economizadores para canalización GasSaver







Economizador GasSaver con bloqueo

## Información para realizar pedidos

Equipo	N°. de almacén	Descripción	Conexión de Entrada	Conexión de Salida	Cantidad	Precio
Economizador GasSaver	37123260M	GasSaver Outlet Point G3/8 G3/8 34L	G3/8	G3/8		
Economizador GasSaver con bloqueo	37129160M 37129140M	GasSaver Outlet Point G3/8 G3/8 34L bloqueable GasSaver Outlet Point G3/8 M12X1 34L bloqueable	G3/8 G3/8	G3/8 M12X1		

Fecha: Precio total cotizado:

Distribuído por:

